



VISULENS 500 de ZEISS
Frontofocómetro automatizado
Facilite su trabajo diario



La forma más sencilla de medir lentes



Facilite su trabajo diario con el frontofocómetro automatizado de ZEISS

Con el VISULENS® 500 de ZEISS puede acelerar los procesos de refracción y prescripción.

El VISULENS 500 de ZEISS está equipado con un LED de medición verde. Permite determinar con precisión la potencia del conjunto completo de diferentes materiales y diseños de lentes sin necesidad de ajustar el número Abbe. Esta ventaja añadirá velocidad y fiabilidad a su proceso de examen. Además, el VISULENS 500 de ZEISS incorpora un sistema de medición de transmisión de UV avanzado que emplea cuatro longitudes de onda diferentes (365, 375, 395, 405 nm). Resultado: mayor confianza para el paciente y mayor asistencia posventa para usted.

Haga su vida más fácil y aumente la satisfacción del paciente al mismo tiempo

El VISULENS 500 de ZEISS es un frontofocómetro sencillo y sin complicaciones, diseñado para acelerar el flujo de trabajo. El instrumento ayuda a invertir más tiempo en asesoramiento al cliente y al paciente o simplemente a mejorar su rendimiento. Permite comprobar el centrado correcto de la lente para evitar reclamaciones.

Elija la forma sencilla para garantizar mediciones precisas.

Resumen de las principales características



‘Going green’: Esta opción ecológica permite una medición precisa de conjuntos completos de diferentes materiales e índices de lentes sin necesidad de ajustar el número Abbe. Solo tiene que realizar la medición y confiar en los resultados. Analice lentes de contacto blandas y duras utilizando los accesorios del adaptador.




Analice exhaustivamente las propiedades de protección de UV de la lente midiendo simultáneamente la transmisión UV con cuatro longitudes de onda diferentes entre 365-405 nm.



El ZEISS VISULENS 500 proporciona una palanca de marcado con cuatro puntos de soporte para el montaje seguro y fiable de cualquier tipo de lente. Un preciso sistema de marcado con tres marcadores garantiza un funcionamiento sencillo y un marcado claro del centro óptico y el eje del cilindro.

Conecte su dispositivo a una red local, emplee listas de trabajo de pacientes en una tablet y transfiera mediciones a su EMR/ PMS o FORUM® de ZEISS con el VISUCONNECT® 500 opcional de ZEISS.



Ventajas adicionales

- Soporte ajustable para para una amplia gama de monturas (recta, cerrada, al aire, nailon)
- Adaptador de lente de contacto opcional con posicionamiento XY preciso
- Impresora térmica integrada
- Pantalla TFT inclinable para comodidad del operador
- Medición PD
- Salida de datos en serie a través de interfaz RS232
- Modo de lente progresiva / bifocal

